Resultatbilaga Ekensbergs Båtsällskap 2018-11-29

		KOPPAR (Cu)								ZINK (Zn)								TENN (Sn)								MEDELVÄRDEN				
Medl. Nr	HB nr	SB bak	SB mitt	SB för	BB för	BB mitt	BB bak	Akter, roder	Akter, roder	SB bak	SB mitt	SB för	BB för	BB mitt	BB bak	Akter, roder	Akter, roder	SB bak	SB mitt	SB för	BB för	BB mitt	BB bak	Akter, roder	Akter, roder	Koppar	Zink	Tenn	Bly	Kommentar
47	40	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
52	4	<LOQ	8300	<LOQ	2500	5600	5000	5700	<LOQ	<LOQ	130	130	180	150	720	920	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	3400	290	<LOQ	<LOQ	S
54	99	100	340	850	210	<LOQ	910	100	<LOQ	600	860	1900	440	<LOQ	3100	1100	580	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	330	1100	<LOQ	1800	M, trä
57	9	300	740	220	480	390	430	<LOQ	120	2300	460	3100	2000	680	1200	1000	950	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	340	1500	<LOQ	<LOQ	S
68	13	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S
88	10	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S
92	95	220	<LOQ	180	250	140	<LOQ	210	110	840	310	1100	450	1600	260	280	210	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	150	630	<LOQ	450	M, trä
100	88	3900	1700	660	2200	1900	2900	700	680	210	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1800	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
106	41	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
142	54	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S
143	42	450	310	790	1100	1600	810	660	540	570	860	770	1200	1700	2100	2700	1700	110	54	<LOQ	77	190	81	76	81	780	1500	87	<LOQ	M
153	59	100	160	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	220	170	350	510	210	320	420	220	920	1400	230	300	130	320	250	170	370	290	110	540	260	570	S, orange
156	20	650	130	8300	3600	<LOQ	670	330	4400	380	110	1900	1100	<LOQ	<LOQ	400	830	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	63	110	2300	600	<LOQ	<LOQ	M
168	19	<LOQ	200	340	<LOQ	<LOQ	230	<LOQ	<LOQ	<LOQ	120	160	<LOQ	<LOQ	490	<LOQ	<LOQ	<LOQ	370	330	<LOQ	220	460	<LOQ	<LOQ	130	130	190	<LOQ	M
178	68	620	340	460	510	610	800	1400	1100	240	790	1800	1100	1100	1500	1800	2400	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	730	1300	<LOQ	<LOQ	S
193	97	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	4300	1900	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	810	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S
208	16	<LOQ	<LOQ	380	330	<LOQ	<LOQ	170	730	<LOQ	<LOQ	<LOQ	110	<LOQ	<LOQ	240	500	52	170	160	250	120	220	270	130	230	140	170	<LOQ	M
216	37	840	140	840	1200	1800	360	870	1800	2600	1100	5400	5300	3100	1700	3800	5900	<LOQ	<LOQ	180	<LOQ	380	130	<LOQ	<LOQ	980	3600	100	<LOQ	M
218	34	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
218	50	<LOQ	230	420	300	320	130	650	300	<LOQ	130	480	240	250	<LOQ	230	120	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	300	190	<LOQ	<LOQ	roddbåt
219	87	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
229	36	2100	3300	1600	3300	210	430	<LOQ	820	390	2100	310	1400	3600	1200	3300	4500	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1500	2100	<LOQ	<LOQ	M
244	51	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	210	310	1900	6700	<LOQ	170	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1200	<LOQ	<LOQ	roddbåt
247	64	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S
252	90	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
259	24	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
259	63	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1600	S,orange roder saknas
261	91	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S, roder saknas
267	81	420	580	<LOQ	110	970	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	220	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	290	<LOQ	<LOQ	1700	M, orange inunder
272	38	4400	4500	4300	3200	6000	6900	3400	3000	2900	2200	2800	3700	1600	2100	3600	3100	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	4500	2800	<LOQ	<LOQ	M
299	53	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1200	1000	640	1200	1100	970	890	910	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	990	<LOQ	<LOQ	S
310	85	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
317	100	440	520	460	400	<LOQ	330	710	710	1600	1300	1300	1100	<LOQ	840	5000	4100	270	220	540	120	<LOQ	280	260	250	450	1900	240	<LOQ	M
317	107	<LOQ	<LOQ	760	290	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	190	160	270	470	370	<LOQ	<LOQ	91	160	130	170	340	240	86	83	170	200	160	<LOQ	eka
320	77	1700	430	930	200	1500	1800	440	550	1200	1100	5900	3900	5300	2000	6800	6500	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	940	4100	<LOQ	<LOQ	M
327	52	5100	5300	5500	4900	6100	7700	8900	7000	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	6300	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S
329	103	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	eka
346	61	680	1500	1700	2300	1900	2100	1400	1400	7700	7100	6400	6500	5400	6500	5900	7300	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1600	6600	<LOQ	<LOQ	S
362	76	1200	1300	650	1000	380	350	340	310	240	1100	1500	130	1200	3600	5200	10000	<LOQ	<LOQ	<LOQ	79	50	<LOQ	<LOQ	89	690	2900	<LOQ	<LOQ	M
366	89	160	660	590	550	360	890	1300	720	1200	1900	1500	1500	1100	3000	6100	1700	<LOQ	580	530	520	460	420	460	460	650	2300	430	<LOQ	M
379	73	<LOQ	120	100	510	140	250	360	240	<LOQ	<LOQ	<LOQ	810	<LOQ	660	1300	3100	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	220	760	<LOQ	<LOQ	M
382	86	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
385	82	<LOQ	<LOQ	<LOQ	460	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	100	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
386	69	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	640	680	610	670	840	700	1300	1200	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	800	<LOQ	<LOQ	S
388	57	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S

Resultatbilaga Ekensbergs Båtsällskap 2018-11-29

		KOPPAR (Cu)								ZINK (Zn)								TENN (Sn)								MEDELVÄRDEN				
Medl. Nr	HB nr	SB bak	SB mitt	SB för	BB för	BB mitt	BB bak	Akter, roder	Akter, roder	SB bak	SB mitt	SB för	BB för	BB mitt	BB bak	Akter, roder	Akter, roder	SB bak	SB mitt	SB för	BB för	BB mitt	BB bak	Akter, roder	Akter, roder	Koppar	Zink	Tenn	Bly	Kommentar
393	55	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S
401	56	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S
403	62	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S

405	101	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	290	290	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	510	360	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	110	150	<LOQ	<LOQ	M
409	8	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
410	49	<LOQ	<LOQ	1200	270	<LOQ	<LOQ	290	470	<LOQ	<LOQ	3200	760	190	<LOQ	560	2400	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	300	910	<LOQ	<LOQ	M
413	75	1100	1100	530	1100	130	340	200	250	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	590	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
415	93	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
418	48	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
422	6	7700	8900	8800	6700	8000	8900	7100	8800	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	8100	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S
424	70	2000	1200	2100	150	1700	1400	710	1800	5400	3100	4600	2200	3400	4400	2400	2800	98	72	94	<LOQ	67	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1400	3500	54	<LOQ	M
425	2	<LOQ	<LOQ	140	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	6600	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	200	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	870	<LOQ	<LOQ	S
429	21	<LOQ	810	1300	470	<LOQ	<LOQ	150	4200	<LOQ	190	1400	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1100	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	890	380	<LOQ	<LOQ	M
430	31	800	1400	2900	890	600	500	820	2700	<LOQ	1900	360	870	3200	1100	4900	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1300	1600	<LOQ	<LOQ	M
432	17	6100	6600	9600	6900	7800	9900	9200	8400	210	210	310	250	240	280	260	260	98	<LOQ	190	130	88	66	200	280	8100	250	140	<LOQ	M
436	106	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	eka, aluminium
437	92	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	220	250	120	190	320	290	340	<LOQ	91	86	140	130	62	94	<LOQ	<LOQ	<LOQ	220	82	<LOQ	M, plåtbåt
443	80	160	640	600	760	1100	440	800	1600	6700	<LOQ	110	580	310	<LOQ	6000	2300	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	760	2000	<LOQ	<LOQ	M
446	29	460	2400	1800	900	3200	1400	3000	1800	320	280	560	770	230	<LOQ	120	570	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1900	360	<LOQ	<LOQ	M
455	79	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
456	12	1400	890	1800	3500	4800	4200	970	1200	1700	640	1400	1700	2200	2100	1200	1200	590	220	590	590	590	590	590	590	2300	1500	540	<LOQ	S
460	23	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
469	102	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
474	98	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
491	78	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
498	27	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1200	1100	1100	1100	1200	980	950	1000	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1100	<LOQ	<LOQ	M
534	84	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
543	11	4800	4000	4100	4000	4300	5700	2600	4000	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	4200	<LOQ	<LOQ	190	S
567	39	1000	650	230	710	150	370	190	360	480	180	<LOQ	370	<LOQ	100	110	220	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	460	200	<LOQ	<LOQ	M
576	3	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	260	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S
605	71	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
614	74	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	120	<LOQ	270	<LOQ	680	760	530	1500	510	270	<LOQ	<LOQ	62	<LOQ	190	210	<LOQ	110	<LOQ	570	84	<LOQ	M
623	43	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	340	140	190	640	260	530	740	560	180	66	100	290	110	330	510	210	<LOQ	430	230	220	S, gul
625	26	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	120	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
626	67	940	500	1100	530	380	1500	1800	2000	3400	340	4600	1400	790	5400	3700	3900	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1100	2900	<LOQ	<LOQ	S
647	35	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M, aluminium
650	7	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
652	32	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
680	65	3100	5200	2900	4200	6100	3700	4400	2700	630	480	780	480	490	430	500	3000	120	100	67	100	140	120	150	85	4000	850	110	<LOQ	S
689	96	520	180	250	800	110	350	140	130	1700	670	770	3900	2200	980	120	150	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	310	1300	<LOQ	480	M, trä
692	105	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	eka
693	58	170	690	1000	120	<LOQ	<LOQ	660	3100	<LOQ	<LOQ	380	340	<LOQ	<LOQ	190	640	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	730	220	<LOQ	<LOQ	S
710	25	<LOQ	110	200	170	220	<LOQ	140	<LOQ	<LOQ	130	280	2000	<LOQ	<LOQ	410	150	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	120	390	<LOQ	<LOQ	M
735	66	640	550	750	1100	550	1600	410	440	1500	1800	1300	2500	1200	3800	1100	1700	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	760	1900	<LOQ	140	S, gul
736	94	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M

Resultatbilaga Ekensbergs Båtsällskap 2018-11-29

		KOPPAR (Cu)								ZINK (Zn)								TENN (Sn)								MEDELVÄRDEN				
Medl. Nr	HB nr	SB bak	SB mitt	SB för	BB för	BB mitt	BB bak	Akter, roder	Akter, roder	SB bak	SB mitt	SB för	BB för	BB mitt	BB bak	Akter, roder	Akter, roder	SB bak	SB mitt	SB för	BB för	BB mitt	BB bak	Akter, roder	Akter, roder	Koppar	Zink	Tenn	Bly	Kommentar
737	104	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	eka
738	28	1200	790	1600	2000	630	250	1600	1300	1400	300	1500	1800	160	<LOQ	1100	870	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1200	900	<LOQ	<LOQ	M
749	46	260	150	1500	310	1000	570	860	1500	540	130	7300	970	4500	1300	5900	8500	140	110	280	340	110	370	140	280	770	3600	220	<LOQ	M
750	30	<LOQ	190	<LOQ	400	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	240	<LOQ	1900	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	110	310	<LOQ	<LOQ	M
751	47	370	840	2500	960	600	740	300	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	800	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
763	44	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1200	1500	1100	1600	2300	2800	1000	1500	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1600	<LOQ	<LOQ	M
770	1	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	140	120	160	230	<LOQ	<LOQ	170	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	54	<LOQ	61	70	<LOQ	120	<LOQ	<LOQ	S
771	18	<LOQ	150	760	<LOQ	310	790			<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ			<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ			350	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M, akter oåtkomlig
772	22	110	180	260	<LOQ	220	180	<LOQ	250	<LOQ	360	920	220	420	190	110	750	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	160	380	<LOQ	<LOQ	M
773	33	130	270	540	280	630	690	450	270	3300	2900	4100	1300	4100	3800	1700	1000	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	410	2800	<LOQ	<LOQ	M

778	72	<LOQ	<LOQ	110	140	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
779	5	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S, roder saknas
782	60	480	560	200	420	120	160	620	630	290	2300	2200	520	2300	2500	1900	2600	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	400	1800	<LOQ	<LOQ	S
783	14	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	M
784	15	1200	1300	1100	1500	1200	830	990	1200	360	490	420	580	410	300	380	440	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1200	420	<LOQ	<LOQ	M
785	83	1900	1400	1200	2000	1200	720	1000	2200	3700	2200	6600	6100	4800	4800	4200	4400	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	1500	4600	<LOQ	<LOQ	M
EBS	45	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ	S, roder saknas

<LOQ = mindre än kvantifieringsgränsen

S= segelbåt, M= motorbåt och MS = motorseglare

HB= HappyBoat löpnummer